

Boletales — agaricoida

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------|
| <i>Chalciporus piperatus</i> | | Pepparsopp |
| <i>Tylopilus formosus</i> | NZ | ”Mörkviolett gallsopp” |
| <i>Tylopilus ballouii</i> | Australien | ”Asiatisk gallsopp” |
| <i>Aureoboletus gentilis</i> | | Gyllensopp |
| <i>Porphyrellus porphyrosporus</i> | | Dystersopp |
| <i>Porphyrellus nothofagi</i> | NZ | ”Sydlig dystersopp” |
| <i>Austroboletus lacunosus</i> | NZ | ”Stillshavssopp” |
| <i>Fistulinella lutea</i> | NZ | ”Guldsopp” |
| <i>Boletellus pallescens</i> | Australien | ”Eucalyptsopp” |
| <i>Boletellus pallescens</i> | Australien. | |
| <i>Gyroporus castaneus</i> | Pyrenées | Kastanjesopp |
| <i>Gyrodon lividus</i> | | Alsopp |

Boletales — övriga

| | | |
|--------------------------------|----------|------------------------|
| <i>Chroogomphus helveticus</i> | Suisse | ”Alp-rabarbersvamp” |
| <i>Notholepiota areolata</i> | NZ | ”Sydlig vittryffel” |
| <i>Chamonixia pachydermis</i> | NZ | ”Turkostryffel” |
| <i>Octaviania tasmanica</i> | NZ | ”Sydlig sopstryffel” |
| <i>Pisolithus arhizus</i> | | Ärtryffel |
| <i>Tapinella panuoides</i> | | Källarkantarell |
| <i>Hygrophoropsis olida</i> | | Smultronkantarell |
| <i>Hygrophoropsis coacta</i> | NZ | ”Sydlig narrkantarell” |
| <i>Serpula himantioides</i> | | Timmergröppa |
| <i>Sphaerobolus stellatus</i> | Belgique | Slungboll |
| <i>Astræus hygrometricus</i> | Cataluña | Väderspåtjärna |

Phallales etc.

| | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| <i>Phallus hadriani</i> | Sydtirol | Dynstinksvamp |
| <i>Mutinus caninus</i> | Belgique | Liten stinksvamp |
| <i>Clathrus archeri</i> | NZ | Bläckfisksvamp |
| <i>Ileodictyon cibarius</i> | NZ | ”Vit gallersvamp” |
| <i>Aseroë rubra</i> | Sydney | ”Stjärnstinksvamp” |
| <i>Phallobatia alba</i> | NZ | ”Phallustryffel” |
| <i>Protuberia nothofagi</i> | NZ | ”Vit sydtryffel” |
| <i>Gallacea scleroderma</i> | NZ | ”Violett sydtryffel” |
| <i>Hysterangium neotunicatum</i> | NZ | ”Blek sydtryffel” |

Russulales

| | | |
|-------------------------------|----|---------------------|
| <i>Zelleromyces sp.</i> | NZ | ”Risktryffel” |
| <i>Macowanites carmineus</i> | NZ | ”Röd kremletryffel” |
| <i>Artomyces pyxidatus</i> | | Kandelabersvamp |
| <i>Auriscalpium vulgare</i> | | Örtaggsvamp |
| <i>Auricularia polytricha</i> | NZ | Kinesiska skogsöron |

Hygrophoraceæ

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| <i>Bertrandia astatogala</i> | NZ | ”Sydlig svartvaxing” |
| <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> | | Klubbtrattskevling |
| <i>Cantharellula umbonata</i> | | Fläckkantarell |
| <i>Chrysomphalina chrysophylla</i> | | Gullnavling |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| <i>Lichenomphalia alpina</i> | NZ | Kantarellnavling |
| Agaricaceae | | |
| <i>Squamanita paradoxa</i> | | Grynknölfoting |
| <i>Chamæmyces fracidus</i> | Belgique | Droppskivling |
| <i>Melanophyllum hæmatospermum</i> | | Granatskivling |
| <i>Phæolepiota aurea</i> | | Gyllenskivling |
| <i>Termitomyces sp.</i> | Singapore | ”Termitskivling” |
| <i>Crucibulum læve</i> | | Slät brödkorgsvamp |
| <i>Cyathus striatus</i> | | Strimmig brödkorgsvamp |
| <i>Nidula niveotomentosa</i> | NZ | ”Stillahavs-nästsvamp” |
| <i>Langermannia gigantea</i> | Amsterdam | Jätteröksvamp |
| <i>Vascellum pratense</i> | | Ängsröksvamp |
| <i>Gastropila fumosa</i> | Colorado | ”Amerikansk äggsvamp” |
| <i>Calostoma rodwayi</i> | NZ | ”Röd klibbröksvamp” |
| Strophariaceae etc. | | |
| <i>Leratiomyces ceres</i> | NZ | ”Blodröd kagskivling” |
| <i>Leratiomyces erythrocephalus</i> | NZ | ”Röd kragtryffel” |
| <i>Weraroa virescens</i> | NZ | ”Grön kragtryffel” |
| <i>Tympanella galanthina</i> | NZ | ”Vit kragtryffel” |
| <i>Phæonematoloma eximium</i> | | |
| <i>Flammula pinicola</i> | | |
| <i>Kuehneromyces lignicola</i> | | Sommartofsskivling |
| <i>Panæolina fæniseccii</i> | | Slätterbrokskivling |
| <i>Phæomarasmius erinaceus</i> | | Tofsskräling |
| <i>Phæogalera stagnina</i> | | Sumphätting |
| Hymenogastraceae etc. | | |
| <i>Descolea gunnii</i> | NZ | ”Gulbrun stillhavsskivling” |
| <i>Descomyces sp.</i> | NZ | ” Stillhavstryffel” |
| <i>Psathyroma psathyrelloides</i> | NZ | |
| <i>Stagnicola perplexa</i> | | Mossskräling |
| <i>Hymenogaster citrinus</i> | | Olivbrun buktryffel |
| <i>Gastrocybe lateritia</i> | Italien | ”Tryffelguldskevling” |
| div. Corticioida | | |
| <i>Podoscypha petalodes</i> | NZ | ”Sydlig strutsvamp” |
| <i>Podoserpula pusio</i> | NZ | ”Pagodsvamp” |
| <i>Sistotrema confluens</i> | | Taggticka |
| <i>Plicaturopsis crispa</i> | | Kantarellmussling |
| <i>Stephanospora flava</i> | NZ | ”Gul morotstryffel” |
| Hymenochætales etc. | | |
| <i>Cantharellopsis prescotii</i> | | Kalknavling |
| <i>Gyroflexus brevibasidiatus</i> | | |
| <i>Rickenella swartzii</i> | Belgique | Blåfotad navling |
| <i>Alloclavaria purpurea</i> | | Purpurfingersvamp |
| Tremelloida etc. | | |
| <i>Gomphus clavatus</i> | | Klubblik trumpetsvamp |

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| <i>Tremiscus helvelloides</i> | | Geletratting |
| <i>Tremellodendropsis tuberosa</i> | | Skrubbusksvamp |
| <i>Hericium coralloides</i> | | Koralltaggsvamp |
| <i>Pseudocraterellus undulatus</i> | | Kruskantarell |

Ascomycetes

| | | |
|--------------------------------|----------|------------------------|
| <i>Rhizina undulata</i> | Belgique | Rotmurkla |
| <i>Microstoma protractum</i> | | Tulpanskålsvamp |
| <i>Sarcosoma orientale</i> | NZ | ”Asiatisk bombmurkla” |
| <i>Aleuria rhenana</i> | | ”Gul mönjeskålsvamp” |
| <i>Sowerbyella imperialis</i> | | Gul rotskålsvamp |
| <i>Pulvinula constellatio</i> | | |
| <i>Cookeina colensoi</i> | NZ | ”Stillahavs-skålsvamp” |
| <i>Geopora arenicola</i> | Belgique | Sandskålsvamp |
| <i>Bryoglossum gracile</i> | | Mossmurkling |
| <i>Vibrissea truncorum</i> | | Bäckmurkling |
| <i>Leotia lubrica</i> | | Slemmurkling |
| <i>Neolecta vitellina</i> | | Gullmurkling |
| <i>Hydnotrya tulasnei</i> | | Vecktryffel |
| <i>Paurocotylis pila</i> | NZ | ”Röd skåltryffel” |
| <i>Hypocreopsis riccioidea</i> | | Trollhand |
| <i>Hypocrea alutacea</i> | | Klubbdynsvamp |
| <i>Onygena equina</i> | | Klövsvamp |
| <i>Beauveria brogniartii</i> | NZ | ”Sydlig insektssvamp” |

Tricholomataceæ

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------------|
| <i>Leucocortinarius bulbiger</i> | Pyrenées | Bleksporig spindling |
| <i>Porpoloma amyloideum</i> | NZ | ”Brandgul narmusseron” |
| <i>Catathelasma imperiale</i> | | Kejsarskivling |
| <i>Pseudoclitocybe obbata</i> | | ”Slank trattnavling” |
| <i>Callistosporium luteoolivaceum</i> | | ”Onyxnavling” |
| <i>Pseudoomphalina pachyphylla</i> | | ”Ockra mjölnavling” |
| <i>Delicatula integrella</i> | | Dvärgnavling |
| <i>Gamundia striatula</i> | | Strimnavling |
| <i>Myxomphalia maura</i> | | Svartnavling |
| <i>Rimbachia arachnoidea</i> | Pyrenées | ”Spindelnavling” |
| <i>Resupinatus violaceogriseus</i> | NZ | ”Gråviolett strimmussling” |
| <i>Hydnangium carneum</i> | NZ | ”Laxtryffel” |
| <i>Ripartites tricholoma</i> | Bayern | Fransskivling |

Lyophyllaceæ

| | | |
|-------------------------------|----------|------------------|
| <i>Hypsizygus ulmarius</i> | | Almmussling |
| <i>Ossicaulis lignatilis</i> | | Vedtrattskivling |
| <i>Asterophora parasitica</i> | Belgique | Gråkremling |

Physalacriaceæ

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------|
| <i>Sebacina sp.</i> | Singapore | Talgsvamp |
| <i>Physalacria inflata</i> | Canada | ”Skinnagelskivling” |
| <i>Hymenopellis radicata</i> | Belgique | Rotnagelskivling |
| <i>Xerula pudens</i> | Belgique | Luddnagelskivling |
| <i>Mucidula mucida</i> | Belgique | Boknagelskivling |

| | | |
|--------------------------------|----|------------------------|
| <i>Oudemansiella australis</i> | NZ | ”Sydboksnagelskivling” |
| <i>Rhizomarasmius undatus</i> | | Bräkenbrosking |

Cyphellaceæ etc.

| | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| <i>Bæospora myosura</i> | | Höstkotteskivling |
| <i>Chondrostereum purpureum</i> | | Purpurskinn |
| <i>Fistulina hepatica</i> | | Oxtungssvamp |
| <i>Schizophyllum commune</i> | Belgique | Klyvblad |

Mycenaceæ

| | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| <i>Roridomyces rorida</i> | | Slemhätta |
| <i>Cruentomyces viscidocruenta</i> | NZ | ”Scharlakanshätta” |
| <i>Insiticia roseoflava</i> | NZ | ”Sydlig rosenhätta” |
| <i>Sarcomyxa serotina</i> | Belgique | Grönmussling |
| <i>Favolaschia calocera</i> | NZ | ”Orange porhätta” |

Marasmiaceæ etc.

| | | |
|--------------------------------|------|----------------------|
| <i>Clitocybula platyphylla</i> | | Strecknagelskivling |
| <i>Crinipellis scabella</i> | | Stråbroskskivling |
| <i>Gerronema xanthophyllum</i> | | Vednavling |
| <i>Omphalotus illudens</i> | Jura | Rödgul trattskevling |
| <i>Pleurocybella porrigens</i> | | Öronmussling |
| <i>Macrocyttidia cucumis</i> | | Transkräling |

Pterulaceæ etc.

| | | |
|------------------------------|------|---------------|
| <i>Pterula subulata</i> | Saar | Mattsvamp |
| <i>Neolentinus lepideus</i> | | Syllumussling |
| <i>Phyllotopsis nidulans</i> | | Stinkmussling |

Polyporales etc.

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| <i>Panus conchatus</i> | | Broskmussling |
| <i>Panus pusillus</i> | Brasil | ”Grenmussling” |
| <i>Lentinus crinitus</i> | Brasil | ”Hårmussling” |
| <i>Lentinus suavissimus</i> | | Doftmussling |
| <i>Færberia carbonaria</i> | | Kolnavling |
| <i>Grifola frondosa</i> | Jura | Korallticka |
| <i>Cryptoporus volvatus</i> | Japan | ”Asiatisk gömticka” |
| <i>Fomitopsis cajanderi</i> | California | ”Blek rosenticka” |
| <i>Pycnoporellus alboluteus</i> | Colorado | Storporig brandticka |
| <i>Rigidoporus aureofulvus</i> | NZ | ”Röd styvticka” |